

ZAKŁAD BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG

Romuald Błahuszewski

16-100 Sokółka, ul. Witosa 106 , tel.711-38-51 NIP 545-100-13-69



INWESTOR:

Gmina Suchowola

16 -150 Suchowola, ul. Plac Kościuszki 5

PRZEDMIOT INWESTYCJI: „Utworzenie placu miejskiego z przeznaczeniem na miejsce sprzedaży produktów tradycyjnych i pamiątek”
na działkach nr 2644/1, 2644/2, 559/4 i 2605 obręb: Suchowola

STADIUM: Przedmiar robót

	Nazwisko i imię	Nr. uprawnień	Data	Podpis
PROJEKTANT	Romuald Błahuszewski	BŁ/43/94 z dn.22.03.1994r.	16.04. 2019 r	R. Błahuszewski Upr.projekt. w spec. konstr.-inż. dróg i ulic Nr BŁ/43/94 z dn.1994.03.22

Egz. : 1

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELE PRZEDMIARU

OBIEKT : „Utworzenie placu miejskiego z przeznaczeniem na miejsce sprzedaży produktów tradycyjnych i pamiątek” W OBRĘBIE DZIAŁEK : 2644/1, 2644/2, 559/4 I 2605					
Kodpoz. przedm.	Numer SST	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	Jedn. Miary	Ilość jednostek	Uwagi
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			451
Rozdział 1		D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8			
Część 1 Roboty pomiarowe					
1.1.1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym -1500,0m2 = 0,15ha	ha	0,15	
Część 2 Roboty rozbiórkowe					
1.1.2.1	D-01.02.04	Rozebranie krawężnika na ławie betonowej 18,5+5,4+3,0+2,5+3,0+8,0+7,0=47,4m	m ²	48,0	
1.1.2.2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt 35x35 29,4x1,4= 41,16m2	m ²	41,2	
1.1.2.3	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych – 30,0m	m	30,0	
1.1.2.4	D-01.02.09	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na odległość 1km 41,16x0,05+30,0x0,2x0,06+47,4x0,15x0,3= 4,57m3	m ³	4,6	
Rozdział 2		D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV. 45100000-8			
Część 1 Roboty ziemne mechaniczne					
1.2.1.1	D.02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie w gruncie kat.I i II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl.3km wraz zagęszczeniem gruntu w nasypie i zwilżeniem wodą wg tabeli robót ziemnych =1,49m3	m ³	1,5	
1.2.1.2	D.02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat.III i IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 3km wraz zagęszczeniem gruntu w nasypie i zwilżeniem wodą w/ tabeli robót ziemnych – 639,69m3	m ³	639,7	

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELE PRZEDMIARU

DZIAŁ II		ROBOTY BUDOWLANE			452
Rozdział 1		D.04.00.00. PODBUDOWA			Kod CPV 45233000-9
2.1.1.1	D-04.01.01	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników wykonane mechanicznie w gruncie kat.II-IV, głębokość koryta 10cm – na placu utwardzonym - 235,0m2+246,0m2+228,0m2+562,0m2= 1271,00m2+ na chodniku 110,0m2+9,8m2+ 13,0m2+3,6m2+ 108,2m2+ 87,5m3= 332,1m2 Razem: 1603,1m2	m ²	1603,0	
2.1.1.2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat.II-IV – na placu utwardzonym - 235,0m2+246,0m2+228,0m2+562,0m2= 1271,00m2+ na chodniku 110,0m2+9,8m2+ 13,0m2+3,6m2+ 108,2m2+ 87,5m3= 332,1m2 Razem: 1603,1m2	m ²	1603,0	
2.1.1.3	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy piasku w korycie grubość warstwy 15cm – na placu utwardzonym - - 235,0m2+246,0m2+228,0m2+562,0m2= 1271,00m2	m ²	1271,0	
2.1.1.4	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (kruszywo niesortowane) stabilizowanego mech. gr. 15 cm (w.górna) wraz z transportem i zagęszczeniem w lokalizacji – na placu utwardzonym - 235,0m2+246,0m2+228,0m2+562,0m2= 1271,00m2	m ²	1271,0	
2.1.1.5	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech. gr. 15 cm (w.dolna) wraz z transportem i zagęszczeniem w lokalizacji – na placu utwardzonym - 235,0m2+246,0m2+228,0m2+562,0m2= 1271,00m2	m ²	1271,0	
2.1.1.6	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech. gr. 10 cm (w.górna) wraz z transportem i zagęszczeniem w lokalizacji – na chodniku 110,0m2+9,8m2+ 13,0m2+3,6m2+ 108,2m2+ 87,5m3= 332,1m2	m ²	332,0	
Rozdział 2		D.08.00.00. ELEMENTY ULIC			Kod CPV 45233000-0
2.2.1.1	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x22 na ławie z oporem z betonu C8/10 – 47,0+2,0+4,4+43,5+(1,0+1,0+2,3 obramowanie słupa)= 101,2m	m	102,0	
2.2.1.2	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową – 7,0+9,6+2,5+(6x3,5 obramowanie drzew) = 40,1m	m	42,0	
2.2.1.3	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową – 55,0+45,0+7,0= 107,0m	m	107,0	
2.2.1.4	D-08.02.02	Place z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cem.-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem na placu utwardzonym – 235,0m2+246,0m2+228,0m2+562,0m2= 1271,00m2	m ²	1271,0	
2.2.1.5	D-08.02.02	Place z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem na chodniku 110,0m2+9,8m2+ 13,0m2+3,6m2+ 108,2m2+ 87,5m3= 332,1m2	m ²	332,1	
Rozdział 3		D- 10.00.00 INNE ROBOTY			Kod CPV 45233280-5
2.3.1.1	analiza własna	Stojak na rowery aluminiowy 5-cio stanowiskowy -szt.3	Szt.	2	

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELE PRZEDMIARU

2.3.1.1	analiza własna	Stół betonowy do gry w piłkarzyki	szt	1	
2.3.1.2	analiza własna	Kosz betonowy o pojemności 40l -szt.3	Szt.	2	
2.3.1.3	analiza własna	Stół betonowy do gry w szachy	szt	1	
2.3.1.4	analiza własna	Słup ogłoszeniowy średnicy 1,0m z czapą zadaszającą z żywic epoksydowych	Szt.	1	
2.3.1.5	analiza własna	Stół betonowy do gry w szachy	Szt.	1	
2.3.1.6	analiza własna	Metalowa okrągła ławka parkowa malowana proszkowo	szt	4	
Rozdział 4 D- 09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA Kod CPV 45233280-5					
2.4.1.1	D-09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym warstwą gr 2 cm – 21,6m ² = 22,0m ²	m ²	22,0	
2.4.1.2	D-09.01.01 03	Sadzenie drzew z zaprawą dołów całkowitą, na terenach płaskich w gruntach kat.I-II szer. i głębokość dołów 0,5m – szt.6	szt	6	

Sokółka, kwiecień 2019r.

R. Błahuszewski
 Upr.projekt. w spec. konstr.-inż.
 dróg i ulic Nr BŁ/43/94
 z dn.1994.03.22

KOSZTORYS OFERTOWY
Utworzenie placu miejskiego z przeznaczeniem na miejsce sprzedaży
produktów tradycyjnych i pamiątek
W OBRĘBIE DZIAŁEK : 2644/1, 2644/2, 559/4 I 2605

L.p	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn	Wartość w zł
			Nazwa	Ilość		
D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						

KOSZTORYS OFERTOWY
Utworzenie placu miejskiego z przeznaczeniem na miejsce sprzedaży
produktów tradycyjnych i pamiątek
W OBRĘBIE DZIAŁEK : 2644/1, 2644/2, 559/4 I 2605

20	D-09.01.01	Sadzenie drzew z zaprawą dołów całkowitą, na terenach płaskich w gruntach kat.I-II szer. i głębokość dołów 0,5m	szt	6		
D- 10.00.00 INNE ROBOTY Kod CPV 45233280-5						
21	D-10.00.00	Stojak na rowery aluminiowy 5-cio stanowiskowy	Szt.	2		
22	D-10.00.00	Stół betonowy do gry w piłkarzyki	szt	1		
23	D-10.00.00	Kosz betonowy o pojemności 40l	Szt.	2		
24	D-10.00.00	Stół betonowy do gry w szachy	szt	1		
25	D-10.00.00	Słup ogłoszeniowy średnicy 1,0m z czapą zadaszającą z żywic epoksydowych	Szt.	1		
26	D-10.00.00	Stół betonowy do gry w tenisa stołowego	Szt.	1		
27	D-10.00.00	Metalowa okrągła ławka parkowa malowana proszkowo	szt	4		
WARTOŚĆ ROBÓT :						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT :						

Słownie :

... ..
 Sporządził :