

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia: REMONT NAWIERZCHNI NA DRODZE GMINNEJ Nr
103446B (ULICA SADOWA) W M.SUCHOWOLA

Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówien:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie
inżynierii lądowej i wodnej

Adres obiektu budowlanego: DROGA GMINNA nr 103446B NA ULICY
SADOWEJ W M.SUCHOWOLA

Nazwa i adres zamawiającego: GMINA SUCHOWOLA, ul.Pl.Kosciuszki 5,
16-150 Suchowola

Data opracowania przedmiaru robót: 28.11.2017r.

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELE PRZEDMIARU

Spis działów przedmiaru

DZIAŁ 2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej– grupa 45200000-9

Rozdział 1. Odwodnienie korpusu drogowego

Podrozdział 1.. Regulacja urządzeń podziemnych

Rozdział 2. Podbudowa

Podrozdział 1.. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Rozdział 3. Nawierzchnia

Podrozdział 1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELE PRZEDMIARU

OBIEKT : REMONT NAWIERZCHNI NA DRODZE GMINNEJ Nr 103446B NA ULICY SADOWEJ W M.SUCHOWOLA					
Kodpoz. przedm.	Numer SST	Nazwa, opis i obliczenie ilosci robót	Jedn. Miary	Ilosc jednostek	Uwagi
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ I		ROBOTY BUDOWLANE			452
Rozdział 1 D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO					
Podrozdział 1 Regulacja elementów urządzeń podziemnych					
1.1.1.1.	D.03.06.00	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych nadbudowa z betonu- na ulicy Sadowej – szt.11.	szt	11	
Rozdział 2		D.04.00.00. PODBUDOWA Kod CPV 45233000-9			
Podrozdział 1 Skropienie warstw konstrukcyjnych					
1.2.1.1	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych – 484,0x5,0 = 2420,0m2	m ²	2420,0	
1.2.1.2	D-04.03.01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsja asfaltowa przed ulozeniem w.scieralnej- – 484,0x5,0 = 2420,0m2	m ²	2420,0	
Rozdział 3		D.05.00.00. NAWIERZCHNIA Kod CPV. 45233000-9			
Podrozdział 1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego					
1.3.1.1	D-05.03.05	Wykonanie warstwy scieralnej sr. gr. 4 cm z miesz. Min.-asf AC11S z transportem z odl.5km Zgodnie z tabela 125,3m3 x2,45t/m3 = 306,99t =307,0t	t	307,0	
1.3.1.2	D-05.03.05	Dodatek za kazdy 1km przewozu mieszanki ponad 5km x 10	t	307,0	

Sokółka, 28.11.2017.

.....