



D1	Warstwy Dachy
1	Płyta Alucobnd
2	Podkonstrukcja stalowa
3	Izolacja przeciwwodna
4	Płyta OSB lub Sklejka
5	Krokwie 6x20 cm
6	Pustka powietrzna
7	Papa FireSmart Solo
8	Płyty styropianowe IcopalRoof EPS 100 30-45 cm
9	Folia paroizolacyjna
10	Strop żelbetowy 20 cm
11	Tynk wew cem wap 1.5 cm

D2	Warstwy Stropodachu Flre Protection REI 30
1	Papa FireSmart Solo
2	Płyty styropianowe IcopalRoof EPS 100 30-45 cm
3	Folia paroizolacyjna
4	Strop żelbetowy 20 cm
5	Tynk wew cem wap 1.5 cm

P1	Posadzka parteru
1	Terrakota lub pos drewnopochodna 20 mm
2	Szlichta betonowa 70 mm
3	Styropian posadzkowy 200 mm
4	2x Folia budowlana
5	Szlichta Betonowa 10 cm
6	Piasek ubity warstwami 20-25 cm

SZ-1	Warstwy ściany zew.1
1	Tynk zew. cienkowarstwowy Foveotech
2	Styropian Fasadowy Termo Organika 200 mm
3	Błoczek Betonu Komorkowego 24 cm
4	Tynk wew gipsowy lub cem-wap

SZ-2	Warstwy ściany zew.2
1	Szalówka drewniana, Płyta Alucobond
2	Podkonstrukcja stalowa wieszaki systemowe
3	Membrana fasadowa np. Tyvek fasade
4	Izolacja termiczna wełna mineralna 20 cm
5	Błoczek Silikatowy 25 cm
6	Tynk wew cem-wap 1.5 cm

SFI-1	Warstwy ściany fundamentowej
1	Tynk mozaikowy powyżej gruntu
2	Styropian Fundamentowy Termo Organika 15 cm
3	Dysperbit x2
4	Błoczki betonowe,ściana żelbetowa
5	Dysperbit x2

SF-1	Warstwy ściany fundamentowej
1	Dysperbit x2
2	Błoczki betonowe
3	Dysperbit x2

SW-1	
1	Tynk wew gipsowy lub cem-wap
2	Błoczek Silikatowy 25 cm
3	Tynk wew gipsowy lub cem-wap

SW-2	
1	Tynk wew gipsowy lub cem-wap
2	Błoczek Silikatowy 12 cm
3	Tynk wew gipsowy lub cem-wap

## Legenda Przegród

<div><div>STYL</div><div>MTM STYL SP Z.O.O. Sk ul.Podleśna 14 15-227 Białystok</div></div>			
NAZWA: ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY			
ADRES: GM SUCHOWOLA UL. SZKOLNA DZ NR 145/4			
DATA OPRACOWANIA: 11.12.2020		NR RYS.	SKALA:
NAZWA RYSUNKU: Legenda Przegród		E009	zgodnie opisem
BRANŻA:	IMIĘ I NAZWISKO:	UPR.:	PODPIS:
ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch.Maciej Małowski	BŁ/117/01 PD-0061	
ARCHITEKTURA: sprawdzający	mgr inż arch. Tomasz Sobieszuk	BŁ/153/93 PD-0046	