

# PRZEDMIAR ROBÓT

## TABELE PRZEDMIARU

OBIEKT : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103487B (ULICA TARGOWA ) W SUCHOWOLI					
Kodpoz. przedm.	Numer SST	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	Jedn. Miary	Ilość jednostek	Uwagi
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			451
Rozdział 1		D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   Kod CPV 45100000-8			
		Część 1   Roboty pomiarowe			
1.1.1.	D-01.01.01   01	Roboty pomiarowe przy lniowych robotach ziemnych w terenie równinnym ul.Targwej km.0+000-0+273 Razem: 273,0m	km	0,273	
		Część 2   Roboty rozbiórkowe			
1.1.2.1	D-01.03.02   17	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej wraz z transportem gruzu na odl do 1 km na ul.Targowej 23,0+60,0+158,5+18,0=259,5m	m	259,5	
1.1.2.2	D-01.03.02   16	Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej na ul.Targowej 8,8m2+10,5m2= 19,3m2	m <sup>2</sup>	19,3	
		Rozdział 2                   D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE   Kod CPV. 45100000-8			
		Część 2   Roboty ziemne mechaniczne			
1.2.1	D.02.01.01.   62	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat.III-IV w/g tabeli robót ziemnych - na ul.Targowej – 30,67m3	m <sup>3</sup>	30,7	
DZIAŁ II		ROBOTY BUDOWLANE			452
Rozdział 1		D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO   Kod CPV. 45230000-8			
1.3.1	D-10.01.05   02	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych , studnie kanalizacyjne na ul.Targowej szt.1,	szt.	1	
1.3.2	D-10.01.05   03	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych , zawory wodociągowe na ul.Targowej szt.1	szt.	1	

# PRZEDMIAR ROBÓT

## TABELA PRZEDMIARU

Rozdział 2 D.04.00.00. PODBUDOWA Kod CPV 45233000-9					
1.4.1	D-04.01.01 01	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników wykonane mechanicznie w gruncie kat.II-IV, głębokość koryta 10cm – na ul.Targowej – 306,7m2+92,3m2=399,0m2	m <sup>2</sup>	399,0	
1.4.2	D-04.04.01 23	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech. gr. 15 cm wraz z transportem i zagęszczeniem w lokalizacji na ul.Targowej – na zjazdach wg wykazu – 92,24m2	m <sup>2</sup>	92,3	
Rozdział 5 D- 07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG Kod CPV 45233280-5					
1.7.1	D-07.02.01 01	Ustawienie słupków z rur stalowych śr. 60 mm wraz z wykonaniem dołów i zabetonowaniem - 8szt. długości 3,70m RAZEM:8 szt	szt.	8	
1.7.2	D-07.02.21 02	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych I generacji typ D - ;D-1-szt.6; RAZEM: szt.6	szt.	6	
1.7.3	D-07.02.21 03	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych II generacji typ D - ; D-6-szt.2	szt.	2	
1.7.4	D-07.01.01 03	Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego farbą chlorokauczukową wg wykazu oznakowania poziomego - linie na skrzyżowaniach i przejściach P-10 – ul.Targowa 4,0x6,0mb x 0,5 =12,0m2	m <sup>2</sup>	12,0	
Rozdział 6 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233000-0					
1.8.1	D-08.02.01 01	Chodniki z płyt betonowych na ul.Targowej o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem str.lewa 22,67x1,75+23,65x1,75-0,25+26,0x1,75-0,25m2+14,25x1,75+14,5x1,75-0,5m2+13,5x1,75-0,5m2+4,5x1,75+17,42x1,75-0,5m2-0,5m2+2,04x1,75-0,5m2+27,46x1,75-0,5m2+13,25x1,75-0,25m2- rampa 4,0m2= 306,71m2	m <sup>2</sup>	306,7	
1.8.2.	D-08.02.02 02	Place z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem na rampach przy przejściach dla pieszych ul.Targowa 4,0m2	m <sup>2</sup>	4,0	
1.8.3	D-08.02.02 42	Place z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem lokalizacji na zjazdach wg wykazu)-92,24m2	m <sup>2</sup>	92,3	
1.8.4	D-08.03.01 01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową na ul.Targowej  str.lewa 2,0+22,67+23,65+20,5+10,7+14,5+13,5+0,72+4,5+17,42+2,04+27,46+1,15+10,3= 171,11mb	m	172,0	
1.8.5	D-08.01.01 02	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie z oporem z betonu C-8/10 (B-10) – na ul.Targowej str.lewa 22,7+3,68+3,95+22,95+6,5+22,95+10,0+5,9+13,12+5,2+12,11+4,7+ 5,85+3,12+4,4+16,05+5,1+0,65+5,2+26,05+4,6+5,2+10,35+3,8=171,48+(22x15) 52,65m= 224,13mb	m	225,0	

# PRZEDMIAR ROBÓT

## TABELE PRZEDMIARU

1.8.6	D-08.03.01 02	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową na na wjazdach wg tabeli wjazdów ul.Targowa – 41,7m	m	42,0	
-------	---------------	---	---	------	--

Sokółka, maj 2011

.....