

Spis działów przedmiaru

DZIAŁ I. Przygotowanie terenu pod budowę – grupa 45100000-8

Rozdział 1. Roboty przygotowawcze

Podrozdział 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

Podrozdział 2. Roboty rozbiórkowe

Rozdział 2. Roboty ziemne

Podrozdział 1. Roboty ziemne zmechanizowane

DZIAŁ II. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych – grupa 45200000-9

Rozdział 1. Podbudowa

Podrozdział 1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża

Podrozdział 2. Skropienie warstw konstrukcyjnych

Podrozdział 3. Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym

Podrozdział 4. Wyrównanie podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie

Rozdział 2. Nawierzchnia

Podrozdział 1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Rozdział 3. Roboty wykończeniowe

Podrozdział 1. Umocnienie powierzchniowe skarp

Podrozdział 2. Pobocza

Rozdział 4. Elementy ulic

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELĘ PRZEDMIARU

OBIEKT : PRZEBUDOWA ULICY RZEMIEŚLNICZEJ W SUCHOWOLI					
Kodpoz. przedm.	Numer SST	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	Jedn. Miary	Ilość jednostek	Uwagi
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			451
Rozdział 1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8					
Podrozdział 1 Roboty pomiarowe					
1.1.1.1.	D-01.01.01 011	Roboty pomiarowe przy lniowych robotach ziemnych w terenie równinnym km.0+000-0+146,20 - 0,1462km	km	0,146	
Podrozdział 2 Roboty rozbiórkowe					
1.1.2.2.	D-01.02.04 062	Mech. rozebranie nawierzchni z masy min.bitumicznej grubości 4cm. wraz z transportem gruzu na odl do 1 km. Na początku trasy po przekopach kanalizacyjnych – 32,5m2	m ²	32,5	
1.1.2.5.	D-01.02.04 232	Rozebranie obrzeży betonowych 6X20 z transportem gruzu na odl do 1 km – 5,0m	m	5,0	
1.1.2.7.	D-01.02.04 191	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej bet. 2 x 0,7m2= 1,4m2	m ²	1,4	
Rozdział 2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV. 45100000-8					
Podrozdział 1 Roboty ziemne zmechanizowane					
1.2.1.1.	D.02.01.01. 061	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat.III i IVz transportem urobku na odkład na odl do 1km.w/g tabeli robót ziemnych-516,79m3	m ³	516,8	
1.2.1.2.	D.02.03.01. 022	Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat.III w/g tabeli robót ziemnych-2,39m3	m ³	2,40	
DZIAŁ II		ROBOTY BUDOWLANE			452
Rozdział 1 D.04.00.00. PODBUDOWA Kod CPV 45233000-9					
Podrozdział 1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża					
2.1.1.1	D-04.01.01 041	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane w gr.kat.II-IV –obmiar jak warstwy nawierzchni	m ²	825,8	

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELE PRZEDMIARU

2.1.1.2	D-04.01.01 021	Wykonanie koryta ręcznie na szerokości chodników głębokości 10cm.- 84,1m2	m ²	84,1	
2.1.1.4.	D-04.04.01 023	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech. gr. 15 cm wraz z transportem i zagęszczeniem w lokalizacji na wjazdach zgodnie z wykazem wjazdów – 29,6m2+42,0m2 = 71,6m2	m ²	71,6	
2.1.1.5	D-04.02.01 012	Wykonanie i zagęszczenie warstwy piasku w korycie gr. 15 cm w lokalizacji na ulicy Rzemieślniczej 825,8m2 + na chodniku wzmocnionym 42,0m2 = 867,8m2	m ²	867,8	
2.1.1.6	D-04.04.01 011	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech. w.dolna gr. 20 cm wraz z transportem i zagęszczeniem w lokalizacji na ul. Rzemieślniczej 825,8m2	m ²	825,8	
2.1.1.7	D-04.04.01 022	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech. w.górna gr. 10 cm wraz z transportem i zagęszczeniem w lokalizacji na ul. Rzemieślniczej 825,8m2 + na chodniku wzmocnionym 42,0m2 = 867,8m2	m ²	867,8	
Podrozdział 2 Skropienie warstw konstrukcyjnych					
2.1.2.1	D-04.03.01 013	Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych – 164,2x5,6 + wlot z drogi bocznej 7,1m2 odcinek po przekopach kanalizacyjnych 56,5m2 = 882,32m2	m ²	882,3	
2.1.2.2	D-04.03.01 032	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową – 164,2x5,6 + wlot z drogi bocznej 7,1m2 odcinek po przekopach kanalizacyjnych 56,5m2 = 882,32m2	m ²	882,3	
Rozdział 2 D.05.00.00. NAWIERZCHNIA Kod CPV. 45233000-9					
2.2.1.1	D-05.03.05 012	Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm z miesz. Min.-asf. z transportem z odl. 15km. – 164,2x5,6 + wlot z drogi bocznej 7,1m2 odcinek po przekopach kanalizacyjnych 56,5m2 = 882,32m2	m ²	882,3	
2.2.1.2	D-05.03.05 062	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z miesz. Min.-asf. z transportem z odl. 15km. – 164,2x5,6 + wlot z drogi bocznej 7,1m2 odcinek po przekopach kanalizacyjnych 56,5m2 = 882,32m2	m ²	882,3	
Rozdział 3 D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Kod CPV. 45230000-8					
2.3.1.1	D-03.02.01 121	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych , zawory wodociągowe szt.2	szt.	2	

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELE PRZEDMIARU

<div> Rozdział 4 ROBORY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45233280-5 </div>					
Podrozdział 2 Zjazdy					
2.4.2.2.	D-05.01.03. 011	Wykonanie nawierzchni żwirowej - grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm. na zjeździe po stronie prawej – 13,8m2	m ²	13,8	
<div> Rozdział 5 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233000-0 </div>					
2.5.1.1.	D-08.02.01 011	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem str.lewa 11,2x1,05- 0,25m2 + 24,25x1,05 – 0,5m2 + 17,5x1,05 – 0,25m2 +17,25x1,05 – 0,25m2 +2x1,05 – 0,5m2 +9,8x1,05 – 0,25m2 = 84,1m2	m ²	84,5	
2.5.1.2.	D-08.01.01 012	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie z oporem z betonu B-15 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową– 138,0 + 3,1 +4,2 +5,6= 150,9m	m	151,0	
2.5.1.3.	D-08.03.01 011	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową – 11,2+3,1+21,2 +17,5+17,25+2,0+9,8= 82,05m	m	83,0	
2.5.1.5.	D-08.02.02 042	Place z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cem.-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem na na wjazdach wg wykazu wjazdów – 29,6m2 + na chodniku wzmocnionym 40,0x1,05= 42,0m2 RAZEM : 71,6m2	m ²	71,6	
2.5.1.6.	D-08.03.01. 012	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cem-piask. z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na wjazdach wg wykazu wjazdów 20,9m + 42,0mb RAZEM: 62,9mb	m	63,0	
<div> Rozdział 7 D- 08.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG KOD CPV 45112710-5 </div>					
2.7.1.1.	D-07.02.01 011	Ustawienie słupków z rur stalowych ø60mm dla znaków drogowych z wykonaniem i zasypaniem dołów	szt	4	
2.7.1.2.	D-07.02.01 072	Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych i miejscowości typu D wielkości średniej z folii I generacji na ul.Rzemieślniczej D-42 -szt.1, D-43 –szt.1, E-17a –szt.1, E-18a – szt.1 RAZEM : szt.4	szt	4	
<div> Rozdział 8 D- 09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA KOD CPV 45112710-5 </div>					
2.8.1.1.	D-09.01.01 051	Wykonanie trawników dywanowych siewem z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym warstwą gr 2 cm na ul.Rzemieślniczej 6,8m2+ 11,2m2= 18,0m2	m ²	18,0	